



Notional Warranty Offer **CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH DANH ĐỊNH**

The following information provides the **Notional NS BlueScope Vietnam Limited (NSBV) warranty period** for **SUMO™ 150Eq – Anti Fading steel** used as cladding, subject to all the terms & conditions of the warranty being satisfied (please refer to Warranty certificate). In situations where localized environmental conditions are different from the general environmental condition, the more severe condition should be used to determine the Notional Warranty period.

Tài liệu này cung cấp các thông tin về chế độ bảo hành danh định của công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam (NSBV) dành cho các sản phẩm tấm lợp được làm từ thép SUMO™ 150Eq – Anti Fading được lắp dựng tuân theo các điều kiện & điều khoản bảo hành (xem Phiếu Bảo Hành). Đối với các môi trường nằm ngoài các điều kiện môi trường sau thì sẽ áp dụng thời gian bảo hành danh định của điều kiện môi trường khắc khe hơn.

This Notional warranty period will be applied only with standard products classified in the domestic product offer, for export market will be review case by case. Non-standard and export offers will be applied with special warranty issues and would not be related to this notional warranty document.

Chế độ bảo hành này sẽ chỉ áp dụng cho các dòng sản phẩm tiêu chuẩn ở thị trường nội địa, đối với thị trường xuất khẩu sẽ được xem xét theo từng trường hợp. Sản phẩm phi tiêu chuẩn và xuất khẩu sẽ áp dụng chế độ bảo hành riêng và không được đề cập trong tài liệu này

Below is a list of different types of environmental conditions (ISO 9223 as reference).

Bên dưới là danh sách các loại điều kiện môi trường (tham khảo từ ISO 9223)

LIGHT INDUSTRIAL / URBAN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NHẸ (ISO 9223 Category C3)	Warranty against <i>Loại bảo hành</i>	WARRANTY PERIOD (Years) <i>THỜI GIAN BẢO HÀNH (Năm)</i>
Away from all heavy industrial/ marine environments and corrosive fall-out (surphur, acid or alkali smells...) by 1km <i>Cách môi trường công nghiệp nặng, bờ biển và môi trường có hơi ăn mòn (hơi lưu huỳnh, axit, kiềm...) 1km</i>	Perforation due to corrosion <i>Chống ăn mòn thủng</i>	Up to 15
	Peel off & Excessive fading <i>Chống bong tróc & Chống phai màu</i>	Up to 8
BENIGN/ MILD URBAN/ RURAL MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ/ NÔNG THÔN ÔN HÒA (ISO 9223 Category C1-C2)	Warranty against <i>Loại bảo hành</i>	WARRANTY PERIOD (Years) <i>THỜI GIAN BẢO HÀNH (Năm)</i>
Generally greater than 5 km from marine influence (breaking surf or calm marine) and away 2km from all industrial environments as well as corrosive fall-out. <i>Cách môi trường biển hơn 5km và môi trường công nghiệp và khu vực khói bụi có tính ăn mòn từ 2km trở lên.</i>	Perforation due to corrosion <i>Chống ăn mòn thủng</i>	Up to 20
	Peel off & Excessive fading <i>Chống bong tróc & Chống phai màu</i>	Up to 10

The Industrial warranty periods shown here are for indicative purpose only
Warranties in industrial environments are subject to case by case review of project for severity of pollutants and proximity to the marine & industrial influences

Notes/ Lưu ý:

- Notional warranty period will not be implied as commercial offer. The commercial offer of the warranty may vary from the notional period mentioned above which subjected to specific environments and building conditions. Commercial warrantee period will be offered and confirmed by NS BlueScope Vietnam Limited. Some special project may require site inspection.
Bảo hành chính thức và thời gian bảo hành trên thực tế có thể sẽ khác với thời gian bảo hành đã nêu tùy theo từng điều kiện cụ thể của khu vực và tòa nhà. Số năm bảo hành cho từng dự án cụ thể sẽ được công ty NS BlueScope Vietnam xác nhận. Một vài dự án đặc biệt sẽ được yêu cầu phải khảo sát thực tế dự án trước khi cấp bảo hành.
- Natural weathering conditions will affect the painted surface to slightly different extent from the initially applied color. Consult NSBS Technical Marketing Manager or see more details in current Technical data sheet.
Điều kiện thời tiết tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới bề mặt sơn dẫn đến sự khác biệt nhẹ so với màu ban đầu. Vui lòng trao đổi với Quản Lý Kỹ Thuật của NSBV hay tham khảo thêm các tài liệu kỹ thuật hiện hành để có thêm thông tin
- Care should be taken to avoid mixing different products on the same project & installed solar cell
Cần cẩn thận để tránh sử dụng các sản phẩm khác nhau trên cùng 1 dự án và lắp hệ pin năng lượng mặt trời
- Above description and details are non-assignable warrantee. All notional warranty period and commercial warranty offers shall not be transferred to the third party.
Những mô tả và thông tin bảo hành chi tiết ở trên là không thể chuyển nhượng. Tất cả thời gian bảo hành và bảo hành cụ chính thức trên thị trường đều không có hiệu lực khi chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Notional Warranty (Domestic: VIETNAM) – Rev 02, Jan 2024

This Notional Warranty period is the official version, thus please ignore previous versions.



- *Industrial environment requires special observation, warranty will be issued against specific area & building conditions.*
Môi trường công nghiệp yêu cầu sự theo dõi kỹ lưỡng, bảo hành sẽ được cấp dựa theo điều kiện của khu vực bên trong và bên ngoài tòa nhà.
- *All warranty application should be submitted to NS BlueScope Vietnam for approval prior to the commencement of construction. The official warranty certificate is only issued upon written confirmation of project completion date.*
Tất cả yêu cầu bảo hành phải được nộp cho NS BlueScope Việt Nam để phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng. Giấy chứng nhận bảo hành chính thức chỉ được cấp khi có xác nhận bằng văn bản về ngày hoàn thành dự án.
- *Please note the official warranty certificate issued will become null and void if non-compliance to warranty *terms and conditions e.g. incorrect fasteners are being used where fasteners do not comply with AS3566 Class 3 or 4 and be certified as such by the supplier of the fasteners.*
Xin lưu ý rằng chứng nhận bảo hành chính thức được cấp sẽ trở thành vô hiệu nếu không tuân thủ các điều khoản và điều kiện bảo hành *, vd: sử dụng vít liên kết không tuân thủ AS3566 Class 3 hoặc 4 và được chứng nhận bởi nhà cung cấp vít.
- *NS BlueScope Vietnam does not recommend the use or touch-up paints or over-painting due to different weathering pattern which could lead to inconsistent colour across sheet surface and risk of premature failure against corrosion. The use of touch-up paints or over-painting will invalid the warranty offered.*
NS BlueScope Việt Nam không khuyến cáo sử dụng sơn dặm hay sơn chồng lên tôn do sự khác biệt về độ bền màu có thể là nguyên nhân dẫn đến màu sắc bề mặt không đồng bộ và rủi ro làm giảm khả năng chống ăn mòn. Việc sử dụng sơn dặm hay sơn chồng lên tôn sẽ làm mất hiệu lực bảo hành được cung cấp.
- *Bi-metallic corrosion will occur when incompatible materials in contact with the NSBV products. The common known incompatible materials are sealants with adverse reactions (releasing acid), unprotected steel supports, copper or alloys of copper (including monel), lead, brass, stainless steel, treated timbers / green timber / other timber capable of retaining moistures and conductive washers (with reading more than 0.5×10^{-6} Amps) which containing carbon black fillers e.g. neoprene.*
Nếu sử dụng vật liệu không tương thích tiếp xúc với sản phẩm của NSBV sẽ có hiện tượng ăn mòn kim loại. Phổ biến là vật liệu keo dán không tương thích sẽ gây phản ứng bất lợi (tạo acid), thép đen, đồng hoặc hợp kim đồng (bao gồm monel), chì, đồng thau, thép không gỉ, gỗ được xử lý / gỗ tươi / các loại gỗ có khả năng giữ ẩm và tạo vòng đệm dẫn điện (hơn 0.5×10^{-6} Amps) có chứa các-bon ví dụ là cao su tổng hợp
- *All fixings, flashings and associated components must be manufactured from compatible materials or be coated or painted in accordance with current published BlueScope guidelines. For long lasting consistency in appearance, flashing should be made from the same material as cladding.*
Tất cả các vật liệu để lắp đặt và liên quan tới tôn diềm phải được chế tạo từ các kim loại tương thích hoặc cần được bao phủ theo hướng dẫn hiện thời của BlueScope. Để bề ngoài có sự đồng nhất lâu dài, tôn diềm và tấm lợp nên làm từ cùng một loại vật liệu.
- *In situation where localized environment conditions are different from the general environment condition, the more severe condition should be used to determine the notional warranty period.*
Trong tình huống điều kiện môi trường dự án khác với điều kiện chung, khoản thời gian bảo hành danh định sẽ được xác nhận theo điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn.